


DACRYL®



**CADRE TUBULAIRE CINTRÉ :
PLUSIEURS PANNEAUX**

plan réf. D-B

SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS




Dimensions

- Structure tubulaire carrée en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm

pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm
- Structure tubulaire carrée en aluminium ou inox (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement
- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm
- Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm


Finitions chassis




Aluminium
anodisé




Noir époxy
RAL 9005




Gris époxy
RAL 7016




Anodic Bronze
époxy




Blanc époxy
RAL 9016



Gold Pearl
époxy




Gris clair époxy
RAL 9006










Steel Bronze
époxy

Autres finitions sur devis

SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Plats de finition

	Aluminium anodisé		Noir époxy RAL 9005		Gold Pearl époxy		Inox Poli Miroir
	Aluminium brossé		Blanc époxy RAL 9016		Steel Bronze époxy		Inox Brossé
			Gris clair époxy RAL 9006		Anodic Bronze époxy		Laiton Poli
			Gris époxy RAL 7016				Laiton Brossé

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PLUSIEURS PANNEAUX

plan réf. D-B



Cadre tubulaire cintré, finition : époxy bleu-vert

Utilisations

- Cloison recto / verso
- imposte
- Applique murale

Fixations

- Sol-plafond
- Sol-mur

Dimensions

- Cadre tubulaire en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm
pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm
- Cadre tubulaire en aluminium ou inox (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement
- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm
- Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm

Livrables

Livré démonté:

- Panneaux Dacryl® avec protections
- Cadre tubulaire démonté:
2 montants + 2 traverses + plats de fermeture (visserie fournie)
- Eclairage LED avec sortie de fil soudée, en rouleau prêt à poser et à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v/24v
- Plats de finition livrés séparés, prêts à coller


CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PLUSIEURS PANNEAUX

plan réf. D-B

Descriptif produits livrables

*Panneau Dacryl® livré
dans le cadre pour trans-
port et à retirer pour
installation*

*Éclairage ruban LED
préparé avec sortie de fil soudée,
livré en rouleau prêt à poser et à
raccorder*




*Plats amovibles
face avant ép 3 mm
largeur 40 mm
plusieurs panneaux*

*Plats de finition largeur 20 mm ép 2 mm coupes
droites à coller et fixer mécaniquement pour cin-
trés (visserie fournie)*

*Cadre tubulaire
démontable avec plats
arrières fixes*

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PLUSIEURS PANNEAUX


plan réf. D-B



CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PLUSIEURS PANNEAUX


sol-plafond réf. D-B1

Informations générales




Face avant

*plats de fermeture amovible
pour insertion Dacryl dans cadre*



Vue de dessus

*Sortie de fil pour raccordement sur
alimentation fournie
Indiquer si haut/bas ou latéral*






Face arrière

plats de fermeture fixe

CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PLUSIEURS PANNEAUX

sol-plafond réf. D-B1

Plan technique descriptif produit



CADRE TUBULAIRE CINTRÉ : PLUSIEURS PANNEAUX

Ensemble Dacryl® cintré composé de plus de 3 panneaux

Uniquement sur consultation pour étude et chiffrage

