




CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A

SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS




Dimensions

- Structure tubulaire carrée en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm

pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm
- Structure tubulaire carrée en aluminium ou inox (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement
- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm
- Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm


Finitions chassis




Aluminium
anodisé




Noir époxy
RAL 9005




Gris époxy
RAL 7016




Anodic Bronze
époxy




Blanc époxy
RAL 9016



Gold Pearl
époxy




Gris clair époxy
RAL 9006




Steel Bronze
époxy

Autres finitions sur devis


SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Plats de finition




Aluminium
anodisé



Aluminium
brossé




Noir époxy
RAL 9005




Blanc époxy
RAL 9016




Gris clair époxy
RAL 9006




Gris époxy
RAL 7016



Gold Pearl
époxy



Steel Bronze
époxy




Anodic Bronze
époxy



Inox
Poli Miroir



Inox
Brossé




Laiton
Poli



Laiton
Brossé

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A



Cadre tubulaire droit Artwork, finition : noir époxy

Utilisations

- Cloison recto / verso
- Imposte
- Applique murale

Fixations

- Sol-plafond
- Sol-mur
- Applique murale

Dimensions

- Dimensions 2500 x 1000 mm

• Cadre tubulaire en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 x 16 mm

• Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm

• Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm

Livrables

Livré pré-monté:

- Panneaux Dacryl® insérés dans cadre tubulaire pour transport et installation
- Hors pose en applique, retirer les panneaux du châssis pour installation du cadre
- Eclairage LED avec sortie de fil soudée, installé et prêt à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v/24v
- Plats de finition livrés séparés, prêts à coller

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A

Descriptif produits livrables


Panneaux Dacryl® livrés dans le cadre pour transport et à retirer pour installation

Éclairages rubans LED préparés avec sortie de fil soudée et installés prêt à raccorder

Cadre tubulaire à fixer mécaniquement au sol /mur/ plafond (visserie de fixation non fournie)

Plats de finition largeur 20 mm coupes droites à coller

*Plats amovibles face avant coupes à 45° ép 3 mm largeur 40
Fixation mécanique fournie*



CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A

Cadre tubulaire
avec plats
arrières fixes

Plats amovibles face
avant ép 3 de largeur
40 mm
fixation mécanique

Sortie de fil
positionnement
suivant projet

①


Plats de finition largeur 20 mm
à coller

②

CADRE TUBULAIRE DROIT : ARTWORK

plan réf. W-A

Informations générales



NB: principe de calepinage pour format 2500 x 1000

Plan technique descriptif produit

