




DACRYL[®]

CADRE TUBULAIRE DROIT :
PANNEAU SIMPLE
plan réf. C-A


SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Dimensions

- Structure tubulaire carrée en acier
pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm
pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm :
20 × 20 mm
- Structure tubulaire carrée en aluminium ou inox (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement
- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm
- Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm


Finitions chassis




Aluminium
anodisé




Noir époxy
RAL 9005




Gris époxy
RAL 7016




Anodic Bronze
époxy




Blanc époxy
RAL 9016



Gold Pearl
époxy




Gris clair époxy
RAL 9006




Steel Bronze
époxy

Autres finitions sur devis


SYSTÈME TUBULAIRE : DÉTAILS ET FINITIONS



Plats de finition




Aluminium
anodisé



Aluminium
brossé




Noir époxy
RAL 9005




Blanc époxy
RAL 9016




Gris clair époxy
RAL 9006




Gris époxy
RAL 7016



Gold Pearl
époxy



Steel Bronze
époxy




Anodic Bronze
époxy



Inox
Poli Miroir



Inox
Brossé



Laiton
Poli



Laiton
Brossé

CADRE TUBULAIRE DROIT : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-A



Cadre tubulaire droit, finition : Or epoxy

Utilisations

- Cloison recto / verso
- Imposte
- Applique murale

Fixations

- Sol-plafond
- Sol-mur
- Applique murale

Dimensions

- Cadre tubulaire en acier

pour Dacryl® ép. 15 mm :

16 × 16 mm

pour Dacryl® ép. 18 et 20 mm : 20
× 20 mm

- Cadre tubulaire en aluminium ou
inox (pièces humides)
20 × 20 mm uniquement

- Plats de fermeture
largeur 40 mm / ép. 3 mm

- Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm

Livrables

Livré pré-monté:

- Panneau Dacryl® inséré dans cadre tubulaire pour transport et installation
- Eclairage LED avec sortie de fil soudée, en rouleau prêt à poser et à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v/24v
- Plats de finition livrés séparés, prêts à coller

CADRE TUBULAIRE DROIT : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-A

Descriptif produits livrables


Panneau Dacryl® livré dans le cadre pour transport et à retirer pour installation du cadre

Cadre tubulaire à fixer mécaniquement au sol / mur / plafond (visserie de fixation non fournie)

Éclairage ruban LED préparé avec sortie de fil soudée / livré en rouleau prêt à poser et à raccorder

Plats de finition coupes droites à coller

*Plats amovibles face avant coupes à 45° ép 3 mm largeur 40
Fixation mécanique fournie*



CADRE TUBULAIRE DROIT : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-A

Cadre tubulaire
avec plats
arrières fixes

Plats amovibles face avant ép 3
de largeur 40 mm
fixation mécanique

Sortie de fil
positionnement
suivant projet

1


Plats de finition largeur 20 mm
à coller

2

CADRE TUBULAIRE DROIT : PANNEAU SIMPLE

plan réf. C-A

Informations générales



Plan technique descriptif produit

