



DACRYL<sup>®</sup>

**CLAUSTRA : PANNEAU SUR PIVOT**

plan réf. CS-P

# CLAUSTRA : PANNEAU SUR PIVOT

plan réf. CS-P



## Utilisation

- Cloison rotative recto / verso

## Fixation

- Sol-plafond

## Dimensions

- Cadre tubulaire en acier  
largeur 400 mm  
pour Dacryl® ép. 15 mm :  
16 × 16 mm
- Caisson bois plaqué ou teinté  
H80 × P 100 x L 500 mm
- Plats de fermeture  
largeur 30 mm / ép. 3 mm
- Plats de finition  
largeur 30 mm / ép. 2 mm
- Pivot avec roulements bille

## Livrables

Livré monté:

- Panneau Dacryl® inséré dans cadre tubulaire pour transport et installation
- Eclairage LED avec sortie de fil soudée, posé prêt à raccorder
- Alimentation 220 V pour éclairage LED 12v/24v
- Caisson bois haut et bas pour fixation pivots, cablage électrique et alimentations en partie haute
- Plats de finition livrés séparés, prêts à coller

# CLAUSTRA : PANNEAU SUR PIVOT

plan réf. CS-P

## Descriptif produits livrables

*Panneau Dacryl® livré dans le cadre pour transport*


*Éclairage ruban LED préparé avec sortie de fil soudée / livré posé prêt à raccorder*

*Plats amovibles face avant coupés à 45° ép 3 mm largeur 30 (fixation mécanique fournie)*

*Plats de finition coupes droites à coller*


*Pivot haut et bas à fixer avec billes de roulement en partie basse*

*Caisson bois haut et bas MDF avec placage ou laqué  
H 80 x P 100 x L 500 mm  
1 Face amovible pour cablage et fixation*



# CLAUSTRA : PANNEAU SUR PIVOT

plan réf. CS-P



① Panneau simple - ref CS-P






② Version multiple - ref CS-P

# CLAUSTRA : PANNEAU SUR PIVOT

plan réf. CS-P



## Informations générales



# CLAUSTRA : PANNEAU SUR PIVOT

plan réf. CS-P

## Plan technique descriptif produit



**DÉTAIL I**  
**ECHELLE 1 : 3**

Pivot bas avec billes de roulement