

DACRYL[®]




PORTE COULISSANTE

plan réf. R-1

PORTE COULISSANTE : DETAILS ET FINITIONS

Chassis ouvrant



Dimensions


- Structure tubulaire carrée en acier

pour Dacryl® ép. 15 mm :
16 × 16 mm

- Plats de fermeture ép 3 mm
largeur 40 mm et 50 mm en partie basse et haute

- Plats de finition ép 2 mm
largeur 20 mm


Finitions chassis




Aluminium
anodisé




Noir époxy
RAL 9005




Gris époxy
RAL 7016




Anodic Bronze
époxy




Blanc époxy
RAL 9016



Gold Pearl
époxy




Gris clair époxy
RAL 9006



Steel Bronze
époxy

Autres finitions sur devis


Plats de finition



Aluminium
anodisé




Noir époxy
RAL 9005




Gold Pearl
époxy




Inox
Poli Miroir



Aluminium
brossé




Blanc époxy
RAL 9016




Steel Bronze
époxy




Inox
Brossé




Gris clair époxy
RAL 9006



Anodic Bronze
époxy



Laiton
Poli



Gris époxy
RAL 7016



Laiton
Brossé

PORTE COULISSANTE

plan réf. R-1



Porte coulissante, finition : laiton

Utilisations

- En imposte
- Pour 1 porte
- Rail longueur 3m

Fixations

. Rail au plafond ou en applique

Option

- Eclairage LED
- Plats de finition
- Poignée Dacryl®

Dimensions

• Poids maxi 80 kg rail pour Dacryl
ép 15 mm

• Poids maxi 120 kg rail pour Da-
cryl ép 20 mm

• Plats de fermeture
largeur : 40 et 50 mm
épaisseur 3 mm

• Plats de finition
largeur 20 mm / ép. 2 mm

Nos systèmes peuvent s'adapter à
tout autres marques de systèmes
de rails coulissants (Scrigno,...)

hors pinces à verre.

PORTE COULISSANTE

plan réf. R-1

Descriptif produits livrables

*Rail coulissant à fixer
Prévoir profil d'accueil si pose
en galandage*

Roulettes

*Dacryl® dans châssis
tubulaire ouvrant
avec éclairage LED et
sortie de fil en haut prêt
à raccorder*


*Pate de fixation soudée
pour insertion roulettes
sur cadre*

*Plats de finition
coupes droites à coller*



PORTE COULISSANTE



plan réf. R-1



PORTE COULISSANTE

plan réf. R-1

Informations générales



Pour pose type galandage:
Profil de réception pour rail 80/Z

Rail alu HAWA 80/Z 40x34 pour poids maxi 80 Kg
3 modes de fixation:
* en applique au plafond (prévoir renfort)
* intégré dans le plafond
* applique avec cornière HAWA


2 roulettes HAWA 80/Z type chariot à galets
patte de fixation sur cadre tubulaire

Cadre tubulaire acier 16x16 RAL époxy avec double tube soudé en partie haute pour fixation chariots

Eclairage LED avec fil prêt à raccorder

Plats de fermeture alu largeur 50 ép. 3 mm haut et bas
largeur 40 ép 3 mm vertical RAL époxy

Plats de finition recto-verso largeur 20 mm ép 2 mm



PORTE COULISSANTE : POULIE CONTRE POIDS

plan réf. CP

